Circa Angaben – Motivprüfung erforderlich/*approximate information – design verification necessary*

rechts vom Henkel/
right from handle

gegenüber vom Henkel/
opposite from handle

links vom Henkel/
left from handle

Teildekor/
partical cover
55 x 20 mm

Druck-Datenblatt auf Seite 2/*print data requirements on page 2*

Circa Angaben – Motivprüfung erforderlich/*approximate information – design verification necessary*



Volldekor/
full cover
170 x 20 mm

Druck-Datenblatt auf Seite 2/*print data requirements on page 2*

Bitte beachten Sie, dass es sich um eine digitale Standskizze handelt. Farben, Größen und Proportionen können leicht abweichen. Die Produktion erfolgt durch Handarbeit. Leichte Abweichungen im Druckstand sind möglich./
Please note that this is a digital proof. Colors, sizes and proportions may slightly deviate. The finishing process will be done manually. A slight difference in the printing position may be possible.

DATENBLATT ZUR ERSTELLUNG VON DRUCKDATEN FÜR DIREKTDRUCK

Sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihr gewünschtes Motiv in optimaler Qualität umsetzen können, bitten wir Sie, folgende Richtlinien zu beachten:

DATENFORMAT:	- Daten im Maßstab 1:1 anlegen
PROGRAMME:	- ausschließlich Adobe CC Serie
VEKTORDATEN:	- druckreife PDF-Dateien (ohne Bilddaten: Generierung nach PDF/X-3:2002) - Logos/Motiv in vektorisierter Form anliefern - Strichabbildungen als Vektordatei oder 1200 dpi
SCHRIFTEN:	- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln - offene Daten mit verwendetem Schriftsatz schicken
FARBEN:	- zwei aneinanderliegender Farben müssen einen Abstand von mind. 2mm zueinender haben - Logos und Schriften in Echtfarben anlegen (nach Pantone C, HKS K oder RAL) - bei fehlenden Angaben farbverbindlichen Proof oder Druckprodukt senden, anhand dessen die Farbe bestimmt wird - Farbraum im keramischen Siebdruck ist eingeschränkt - nicht alle Echtfarben zu 100% umsetzbar
LINIENSTÄRKEN & ABSTÄNDE:	- Positivdruck mind. 0,9 pt - Negativdruck mind. 2,0 pt - unterschiedliche Farben müssen mit einem 2mm Abstand zueinander angelegt werden
DATENÜBERTRAGUNG:	- per E-Mail, per Datenupload (www.wetransfer.com) oder Link - auf dem Postweg per CD-ROM/DVD

Bilder können nicht im Direktdruck umgesetzt werden.
Es können nur Strichgrafiken/Vektordaten verarbeitet werden.

Gerne beraten und unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihrer Druckdaten.

PRINT DATA GUIDELINES FOR DIRECT PRINT

Dear customer,

in order for us to implement your desired datafiles in optimal quality, we ask you to observe the following guidelines:

DATA FORMAT:	*- data in 1:1 scale*
PROGRAMS:	*- exclusively Adobe CC Serie*
VECTOR DATA:	*- ready-to-print PDF files* *(without image data: generation to PDF/X-3:2002)* *- logo/motif as vectorized data* *- line drawing pictures as a vector file or 1200 dpi*
FONTS:	*- all used fonts must be embedded or vectorized* *- send open data with correct typesetting*
COLORS:	*- two nested colors must be at least 2 mm apart* *- create logos and fonts in spot colors (Pantone C, HKS K or RAL)* *- Send a color proof or printed product, of missing information. On this basis the color will be determined.* *- color range in ceramic screen printing is limited* *- not all spot colors 100% realiszable*
LINIENSTÄRKEN & ABSTÄNDE:	*- positive print min. 0,35 pt* *- negative print min. 0,6 pt* *- different colors must be with a 2 mm distance to each other be created*
DATA TRANSFER:	*- by e-mail, data upload (www.wetransfer.com) or link* *- by post (CD-ROM/DVD)*

Images can not be converted in direct print.
Only line graphics/vector data can be processed.

We are happy to advise and support you in the creation of your print data.